

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 13.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *п. Большая Искра (в образце)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17226-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	30	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7642/2022 от 14.09.2022

**Протокол лабораторных испытаний
№ 7642/2022 от 14.09.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 13.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Рлобичи (в образе)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17228-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7644/2022 от 14.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7644/2022 от 14.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 13.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *п. Лебеди, ул. Мира*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17227-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	3	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7643/2022 от 14.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7643/2022 от 14.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 15.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *исток в Ломоносовском (везде лоски есство)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17229-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7645/2022 от 16.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7645/2022 от 16.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 14.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Молое Заборовое*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17232-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	10	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	200	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7648/2022 от 15.09.2022

**Протокол лабораторных испытаний
№ 7648/2022 от 15.09.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 14.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Михайловское, Михайловский р-н*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17231-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	5	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	20	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	20	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7647/2022 от 15.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7647/2022 от 15.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 14.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Войкино, возле пох. водоема (келье-м. Грудь)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17225-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	70	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	60	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	60	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7641/2022 от 15.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7641/2022 от 15.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: не указано

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 12.09.2022 14:25

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 12.09.2022 - 15.09.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Тимлюково, ул. К. Заслонова*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
17230-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Руководитель испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 7646/2022 от 16.09.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 7646/2022 от 16.09.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2