

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *родник д. Шодича (в обрате)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14969-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6629/2022 от 16.08.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 6629/2022 от 16.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Тимолово, ул. Л. Заслонова*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14968-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6628/2022 от 16.08.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 6628/2022 от 16.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Сойкино, возле пок. водоема (родник справа, у детского сада)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14979-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6639/2022 от 15.08.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 6639/2022 от 15.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *Исток р. Лопухина (возле лесничества)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14977-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6637/2022 от 15.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний
№ 6637/2022 от 15.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *Михайловский родник*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14976-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6636/2022 от 15.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний
№ 6636/2022 от 15.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *г. Малое Зодородово*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14975-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6635/2022 от 15.08.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 6635/2022 от 15.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *п. Лебедево, ул. Мира*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14970-2022	ОМЧ (Общее микробное число) при 37°C, КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01


6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация* -

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Герчикова Н. М.
(ФИО)


(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6630/2022 от 15.08.2022

Протокол лабораторных испытаний
№ 6630/2022 от 15.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2