

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *р. Кикенка, п. Новоселье*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14983-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	7	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6643/2022 от 16.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний**  
№ 6643/2022 от 16.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".  
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *р. Большая Кобровка*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14982-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	12	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	2,5•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	2,5•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6642/2022 от 16.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний**  
**№ 6642/2022 от 16.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".  
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *в. Стрелка поре бездодотные*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14981-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	8	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	2•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	2•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6641/2022 от 16.08.2022

Протокол лабораторных испытаний  
№ 6641/2022 от 16.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2



Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *Оз. Гороволдабское*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14974-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	15	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6634/2022 от 16.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний**

**№ 6634/2022 от 16.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *р. Ковален (вожле д. Н. Коллечев)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14973-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	20	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	3•10 <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6633/2022 от 16.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний**

**№ 6633/2022 от 16.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 15.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *р. Шингарка (до с. Нурско)*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14971-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	10	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	8•10 <sup>2</sup>	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	8•10 <sup>2</sup>	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6631/2022 от 16.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний**  
**№ 6631/2022 от 16.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2



Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *Водоем у и/з станций «БС Кем»*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14980-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	5	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6640/2022 от 15.08.2022

Протокол лабораторных испытаний  
№ 6640/2022 от 15.08.2022

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)  
без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Наименование образцов (проб) указано: заказчиком

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: техник-лаборант Момот А.Б.

Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: вед. специалист Маринкина И.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 11.08.2022 16:00

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (период): 11.08.2022 - 12.08.2022

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: *Карьер "Тамансон"*

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
14972-2022	ОМЧ (Общее число микроорганизмов) при 37°C, КОЕ/см <sup>3</sup>	5	-	МУК 4.2.1884-04
	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1884-04
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1884-04

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

7. Дополнительная информация\* -

\* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Врио руководителя испытательной лаборатории  
(должность)

Герчикова Н. М.  
(ФИО)

  
(подпись)

Конец протокола лабораторных испытаний № 6632/2022 от 15.08.2022

**Протокол лабораторных испытаний  
№ 6632/2022 от 15.08.2022**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)  
без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2